

## 多聚甲醛溶液（10%PFA）

产品货号：R23027

产品规格：500ml

### 产品简介：

固定的目的在于保存细胞和组织的原有形态结构，固定剂能阻止内源性溶酶体酶对自身组织和细胞的自溶、抑制细菌和霉菌的生长。固定液分为醛类固定液、汞类固定液、醇类固定液、氧化剂类固定液、苦味酸盐类固定液等，较为常用的是醛类中的福尔马林、醇类中的乙醇。

尚宝生物 多聚甲醛溶液(10% PFA)主要由多聚甲醛、磷酸盐、去离子水组成，pH为7.4，该固定液适合于绝大多数组织和细胞的固定，是免疫组织化学和培养细胞的固定液之一，常与其他固定剂混合用。

### 产品组成：

产品名称	规格	保存条件
多聚甲醛溶液(10% PFA)	500ml	室温

### 操作步骤(仅供参考)：

1. 一般组织固定时间控制在 4~12h，大标本应适当延长固定时间，培养细胞或细胞爬片固定时间控制在 10~15min，特殊情况除外。

### 注意事项：

1. 多聚甲醛溶液(10% PFA)有一定刺激性和腐蚀性。一经开启，储存过久固定效果易下降。
2. 避免过度延长固定时间，否则易引起细胞内生物大分子过度交联。
3. 组织取材的厚度不同，固定时间也不同。
4. 固定液的容量应足够，一般固定液与组织块的体积比率应大于10:1。
5. 温度对固定的影响很明显，提高温度可以加速固定作用，但温度不宜过高。
6. 取出新鲜组织后，应及时固定，无法及时固定时，应保存于生理盐水中及时送检。

有效期：12个月有效。



扫一扫 加微信

**上海尚宝生物科技有限公司**  
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com