

流式破膜缓冲液（10×）

产品货号：T18562

产品规格：100ml

产品简介：

在对细胞因子和其他细胞质或细胞核抗原进行细胞内染色之前，联合使用破膜缓冲液（10×）和胞内（IC）固定缓冲液或Foxp3转录因子固定/破膜浓缩液和稀释液以固定细胞并对其进行破膜处理。这些溶液经过专门配制，可减少荧光染料标记抗体的非特异性染色并提高荧光信噪比。

在细胞内染色方案中，首先进行固定，然后进行破膜。破膜之后执行的洗涤步骤、抗体稀释和孵育均应使用破膜缓冲液。在运行样品之前应使用流式染色缓冲液完成最终的洗涤步骤和细胞重悬。

产品组成：

产品组成	规格	保存条件
流式破膜缓冲液（10×）	100ml	2-8°C

破膜缓冲液作为10×浓缩液提供。

注意：10×破膜缓冲液有自然沉淀的趋势，但其功能不受此影响。为了澄清，稀释到1×工作溶液后可以过滤，使用前，应在蒸馏水中稀释10倍。1×破膜缓冲液含有0.1%的皂甙和0.09%的叠氮化钠。

已报告应用：

胞内染色，然后进行流式细胞分析。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>