

伊红染色液（醇溶， 0.5%）

产品货号: R23146

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

尚宝生物 伊红染色液(醇溶， 0.5%)操作简单，不使用汞、甲醇等有毒试剂。常用于组织切片或培养细胞的染色，染色后细胞浆呈粉红色或红色。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
伊红染色液（醇溶， 0.5%）	100ml/500ml	室温，避光

自备材料:

系列乙醇、4%多聚甲醛。

操作步骤(仅供参考):

1. 样品处理
 - a. 对于石蜡切片：
 - ① 二甲苯（I）中脱蜡5-10min。
 - ② 换用新鲜的二甲苯（II），再脱蜡5-10min。
 - ③ 无水乙醇5 min。
 - ④ 90%乙醇2min。
 - ⑤ 70%乙醇2min。
 - ⑥ 蒸馏水2min。
 - b. 对于冰冻切片：
经固定的切片置蒸馏水2min。
 - c. 对于培养细胞：
 - ① 4%多聚甲醛固定10min以上，
 - ② 蒸馏水洗涤2min，
 - ③ 换用新鲜的蒸馏水，再洗涤2min。
2. 伊红染色
对于上述处理好的样品，伊红染色液染色0.5-2min(根据染色结果和要求调整时间)。
如果需要直接观察，可以用70%乙醇洗涤2次。如需脱水、透明后封片按后续步骤进行，70%乙醇洗涤后仍可按照后续步骤进行脱水、透明和封片处理。
注：如果用于免疫组化等染色后的复染，参考上述步骤在其它染色完成后进行伊红染色。
3. 脱水、透明、封片或进行其它染色
 - a. 脱水、透明、封片：
 - ① 95%乙醇脱水2min。
 - ② 更换新鲜的95%乙醇再脱水2min。
 - ③ 二甲苯透明5min。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物技术有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱:saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>

- ④ 更换新鲜的二甲苯，再透明5min。
 - ⑤ 用中性树胶或其它封片剂封片。
 - ⑥ 显微镜下观察，细胞浆呈粉红色或红色。
- b. 进行其它染色：

如果进行免疫荧光染色或进行Hoechst等荧光染料的染色，在伊红染色液染色后：70%乙醇洗涤2次，每次2min。

PBS或生理盐水或TBS或TBST等用于免疫染色或荧光染料染色的溶液浸泡5min。进行免疫荧光染色或其它荧光染料的染色。

注意事项：

1. 如果需要脱水、透明和封片处理，需自备二甲苯，中性树胶或其它封片剂。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期： 12个月内有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>